



所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設にて、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から書影の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなっております。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

・所定疾患施設療養費について

対象となる入所者の状態は次の通りとなります。

・尿路感染症

- ・肺炎
- ・帯状疱疹
- ・蜂窩織炎

上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射処置が行われた場合に算定します。1回に連続する7日間もしくは10日間を限度とし、月1回に限り算定します。

算定する場合において、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載する。

請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

令和6年度（所定疾患施設療養費（Ⅰ））

令和6年4月 (6名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	4日	レボフロキサシン	
尿路感染症	7日	セファゾリン	
尿路感染症	7日	セファゾリン・セフトリアキソン	
尿路感染症	4日	セファゾリン	
尿路感染症	1日	セファゾリン	
尿路感染症	7日	セフトリアキソン	

令和6年5月 (8名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	7日	セファゾリン（点滴）	
尿路感染症	1日	セフトリアキソン（点滴）	
尿路感染症	3日	ケフラー（点滴）・セフトリアキソン	
尿路感染症	7日	スルバシリン	
尿路感染症	4日	セファゾリン	
尿路感染症	1日	セファゾリン	

尿路感染症	7日	セファゾリン	
尿路感染症	6日	セファゾリン	

令和6年6月 (7名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	6日	レボフロキサシン	
尿路感染症	3日	セフトリアキソン	
尿路感染症	5日	セフトリアキソン	
尿路感染症	5日	セファゾリン	
尿路感染症	7日	セファゾリン	
尿路感染症	7日	セファゾリン・スルバシリン	
尿路感染症	7日	セフトリアキソン	

令和6年7月 (5名) (所定疾患施設療養費(II)へ変更)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	6日	ケフラール(内服) 胃瘻	
尿路感染症	7日	ケフラール	
尿路感染症	7日	オーグメンチン・アモキシリン セフトリアキソン(内服) 胃瘻	
尿路感染症	8日	ケフラール(内服) 胃瘻	
尿路感染症	5日	ケフラール(内服) 胃瘻	

令和6年8月 (7名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	6日	ケフラール(内服) 胃瘻	
尿路感染症	4日	オーグメンチン・アモキシリン	
尿路感染症	6日	オーグメンチン・アモキシリン	
尿路感染症	6日	オーグメンチン・アモキシリン	
尿路感染症	6日	ケフラール	
尿路感染症	6日	ケフラール	
尿路感染症	3日	オーグメンチン・アモキシリン	

令和6年9月 (3名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	3日	セフトリアキソン(内服)	
尿路感染症	5日	レボフロキサシン(胃瘻)	
尿路感染症	6日	オーグメンチン・アモキシリン	

令和6年10月 (9名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	5日	レボフロキサシン(内服)	
蜂窩織炎	6日	アモキシリン(内服)	

尿路感染症	7日	ケフラー (内服)	
尿路感染症	7日	ケフラー・レボフロキサシン (内服)	
尿路感染症	5日	セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	5日	セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	5日	セフトリアキソン (胃瘻)	
尿路感染症	5日	レボフロキサシン (内服)	
尿路感染症	4日	レボフロキサシン (内服)	

令和6年11月 (5名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	5日	レボフロキサシン (内服)	
尿路感染症	6日	セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	5日	レボフロキサシン (内服)	
尿路感染症	5日	セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	5日	セファゾリン (点滴)	

令和6年12月 (3名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	5日	ケフラー (内服)	
尿路感染症	5日	ケフラー (内服) セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	7日	レボフロキサシン (内服)	

令和7年1月 (4名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	7日	セフトリアキソン スルバシリン (点滴)	
尿路感染症	10日	セフトリアキソン (点滴)	
蜂窩織炎	7日	セフトリアキソン (点滴)	
尿路感染症	3日	ケフラー セフトリアキソン (点滴)	

令和7年2月 (3名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	1日	ケフラー (内服)	
尿路感染症	7日	ケフラー (内服)	
尿路感染症	1日	セフトリアキソン (点滴)	

令和7年3月 (6名)

疾患名	治療日数	投薬内容	検査内容
尿路感染症	6日	ケフラー (内服)	
尿路感染症	5日	ケフラー (内服)	

尿路感染症	5日	レボフロキサシン（内服）
尿路感染症	3日	スルバシリン（点滴）
尿路感染症	2日	セフトリアキソン（点滴）
尿路感染症	7日	セフトリアキソン（点滴）